

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-07-07

OSO.271.1.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków.
Poniższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym w pierwszym kwartale 2016 ?

Odp. 1: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 206 kW?

Odp. 2: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem paliwa o pojemności 120 litrów?

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA oraz polską normą PN-EN 1846-2 pojemność zbiornika paliwa powinna zapewnić 300 km jazdy drogowej lub 4-godzinną pracę autopompy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 130 l w pełni spełniający wymagania polskich przepisów?

Odp. 3: Tak, ale należy zabezpieczyć rezerwę paliwową w dodatkowych zbiornikach.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zapasowe będzie dostarczone razem z pojazdem)?

Odp. 4: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez systemów ASR i ESP, które nie są montowane w żadnym samochodzie ciężarowym z napędem 4x4?

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w ABS bez układu ASR i ESP?

Układy ASR i ESP nie są wymagane w samochodach pożarniczych. W samochodach pożarniczych system ABS jest w pełni wystarczający tym bardziej, że Zamawiający wymaga napędu 4x4.

Odp. 5: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Jednocześnie zgodnie z prośbą w załączeniu udostępniam edytowalne pliki oferty, oświadczeń i minimalnych wymagań dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 z następującą uwagą: szczególnie ze względu na użycie arkusza kalkulacyjnego (druk oferty i 2 oświadczeń) proszę się upewnić, czy został wydrukowany cały tekst.

Załączniki:

- 1) druk-oferty-zal.ods ,
- 2) Minimalne wymagania techniczne średni OSP Jurowce 10.2015.docx .

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 8 lipiec 2016 08:46

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2016 08:46

druk-oferty-zal.ods (22.22 KB)

Minimalne wymagania techniczne średni OSP Jurowce 10.2015.docx (40.42 KB)

S16070714110.pdf (501.04 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **08-07-2016**

Data udostępnienia w BIP: **08-07-2016 08:46**

Data modyfikacji informacji: **08-07-2016 08:46**

Lista stron

Zapytanie ofertowe - Gminny Program Rewitalizacji

2016-12-27 15:17:31

Informacja po otwarciu ofert dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-23 09:46:28

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi wylapywania, transportu i zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2017 roku.

2016-12-21 11:31:50

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO / SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNYCH, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 57/22 I DZIAŁKACH SĄSIEDNICH ZLOKALIZOWANYCH NA GRUNTACH WSI ZAŚCIANKI, GM. SUPRAŚL, BGGN.6331.1.2013z”

2016-12-15 09:51:47

Informacja o braku ofert dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

2016-12-15 09:47:17

Ogłoszenie o zamówieniu dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-15 03:31:35

Informacja o wyborze oferty w części 7 i unieważnieniu w pozostałych częściach dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-14 13:22:31

Informacja po otwarciu ofert dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-13 18:43:01

Informacja po otwarciu ofert dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkaných znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2016-12-12 14:45:03

Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-03 19:17:19

		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--