

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Wasilków, 2016-08-24

OSO.271.2.2016

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) prowadzące do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4
do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

udzielam wyjaśnień do SIWZ

dot. dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 do OSP w Jurowcach, gm. Wasilków. W związku z tym

zmieniam w pkt 10 i 11 SIWZ oraz w pkt IV.4.4) ogłoszenia o zamówieniu

termin składania ofert i ich otwarcia na dzień **2016-08-31**. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pyt. 1: Dot. pkt 3.24 *Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4* : Zamawiający wymaga by autopompa umożliwiała podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z boku.

Zgodnie z normą w samochodach typu GBA standardowo stosuje się dwie nasady tłoczne 75. Dodatkowe nasady zwiększają całkowity koszt zakupu samochodu, co nie powinno zostać bez znaczenia dla Zamawiającego biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu niewystarczających środków na realizację zamówienia.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści samochód wyposażony w min. dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane po bokach pojazdu?

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w min. dwie nasady tłoczne 75 zlokalizowane po bokach pojazdu.

Pyt. 2: Dot. pkt 3.30 *Minimalnych wymagań technicznych dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4* : Zamawiający wymaga by napelnianie zbiornika środkiem pianotwórczym było możliwe z poziomu terenu i z dachu samochodu przez nasadę min. 75.

Informujemy Zamawiającego, że napelnianie zbiornika środkiem pianotwórczym jest standardowo realizowane przez nasady 52. Jest to rozwiązanie stosowane z powodzeniem od wielu lat.

Czy Zamawiający dopuści by napelnianie zbiornika środkiem pianotwórczym było realizowane z poziomu terenu i z dachu samochodu przez nasady 52?

Odp. 2: Zamawiający dopuszcza, by napelnianie zbiornika środkiem pianotwórczym było realizowane z poziomu terenu i z dachu samochodu przez nasady 52.

Kontakt z Drukuj PDF
redakcją

Dodana: 24 sierpień 2016 14:09

Zmodyfikowana: 24 sierpień 2016 14:09

S16082412511.pdf (466.64 KB)

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Wasilkowie**

Opublikował: **Stanisław Barchanowicz**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **24-08-2016**

Data udostępnienia w BIP: **24-08-2016 14:09**

Data modyfikacji informacji: **24-08-2016 14:09**

Lista stron

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Wykonanie nawierzchni ul. Wesołej w Dąbrówkach - etap II

2017-02-22 13:21:05

Zapytanie ofertowe ws. zakupu i dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

2017-02-16 14:39:51

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2017-02-10 11:09:12

Informacja o złożonych ofertach i unieważnieniu postępowania dot. wykonania ekspertyzy / opinii biegłego / specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działce o nr geod. 57/22 i działkach sąsiednich zlokalizowanych na gruntach wsi Zaścianki, gm. Supraśl, BGGN.6331.1.2013z

2017-02-10 09:31:02

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2017-02-03 03:14:46

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Przedmieście, gm. Wasilków, odcinek od drogi powiatowej nr 1418 B - do działki nr geod. 336

2017-01-20 12:18:39

Informacja o wyborze oferty dot. odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanymi znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Wasilków od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2017-01-13 14:31:19

Informacja o wyborze Wykonawcy - Gminny Program Rewitalizacji

2017-01-12 14:58:28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie PwW.15.1.2016

2017-01-05 15:10:35

Informacja o wyborze ofert w częściach 1, 2, 3, 4 i 6 i unieważnieniu w części 5 dot. sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola Słonecznego w Wasilkowie

2016-12-30 13:38:12

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--