

dotyczy: *Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 (kategoria 2: uterenowiony)*, znak OSP.271.2020.MS

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych* udziela wyjaśnień oraz zamieszcza na wskazanej w SIWZ stronie internetowej udostępnionej Zamawiającemu **treść zapytań wraz z wyjaśnieniami** bez ujawnienia źródła zapytania tj.:

Pyt. 25

Dot.: pkt 2.8 zał. nr 1

Zamawiający wyszczególnił w opisie następujące punkty świetlne świateł ostrzegawczych:

- z przodu belka sygnalizacyjna dachowa – liczona jako 2 punkty
- z tyłu dwie lampy sygnalizacyjne
- z przodu na atrapie 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie
- na bokach pojazdu po 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie
- dodatkowo po jednej lampie sygnalizacyjnej zamontowanej na obudowie lusterek zewnętrznych.

Z powyższego wynika, że Zamawiający wyspecyfikował na pojeździe montaż łącznie aż 18 punktów świetlnych, co stoi absolutnie w sprzeczności z przepisami rozporządzenia *Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów* (§26.1 ust. 2 ppkt. 1), który to akt prawny ogranicza liczbę punktów świetlnych świateł ostrzegawczych w pojazdach uprzywilejowanych do maksymalnie dziesięciu!

W związku z powyższym tak wykonany pojazd nie mógłby w istocie być dopuszczony do ruchu, również nie uzyskałby świadectwa dopuszczenia, gdyż nie odpowiadałby warunkom technicznym wskazanego powyżej rozporządzenia.

W związku z tym, że wymóg ten nie jest możliwy do spełnienia prosimy o dokonanie modyfikacji opisu pod kątem liczby punktów świetlnych i zapisanie ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia pkt 2.8 załącznika nr 1 do oferty do następującej postaci:

„Urządzenia sygnalizacyjno–ostrzegawcze świetlne pojazdu uprzywilejowanego:

- z przodu belka sygnalizacyjna dachowa (2 punkty świetlne)
- z tyłu 2 lampy sygnalizacyjne
- z przodu na atrapie 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie
- na bokach pojazdu po 1 lampie sygnalizacyjnej niebieskiej
- dodatkowo po 1 lampie sygnalizacyjnej zamontowanej na obudowie lusterek zewnętrznych.

Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zostanie ustalone podczas inspekcji produkcyjnej.

Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej po zewnętrznym poszyciu pojazdu i deski rozdzielczej. Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie oraz głośnik zabezpieczone lub wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy *Prawo zamówień publicznych* **dokonuje modyfikacji treści SIWZ oraz załączników do SIWZ w następującym zakresie:**

- zmianie ulega *Opis Przedmiotu Zamówienia* zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami treści przedmiotu zamówienia,
- zmianie ulega treść tabeli w **pkt 4, rozdz. XIV SIWZ:**

Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
Oferta w postępowaniu:
**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony)
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach (gmina Wasilków)**
znak: OSP.271.2020.MS
nie otwierać przed **< 21.07.2020 r. godz. 14:15 >**
< DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY >

- zmianie ulegają zapisy piątego wiersza **pkt 1, rozdz. XV SIWZ:**

było: „Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2020 o godz. 11:00.”

jest: „Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2020 o godz. **14:00.**”

- zmianie ulega **załącznik nr 1 do oferty (minimalne wymagania techniczno-użytkowe)** w zakresie zmian wprowadzonych przez Zamawiającego i wyrażonych w odpowiedziach na zapytania wykonawcy (pkt 2.7 oraz pkt 2.8 minimalnych wymagań techniczno-użytkowych).

Powyższa modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki:

- zaktualizowany załącznik nr 1 do oferty (minimalne wymagania techniczno-użytkowe)

Z up. Burmistrza
.....
SEKRETARZ GMINY

