

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR BGGN.7013.8.2022.DS

### Opis wykonania zagospodarowania terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie (ul. Dworna 19)

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zagospodarowania terenu przy budynku OSP w Wasilkowie zlokalizowanego przy ul. Dwornej 19 (dz.nr 3121/4, 3121/7 obręb 9) w miejscowości Wasilków.
2. Lokalizację OSP w Wasilkowie oraz szczegóły co do wymagań zakresu zagospodarowania terenu przedstawia złącznik nr 1.
3. Stan istniejący:
  - teren OSP przylega bezpośrednio do ciągu pieszego wykonanego z kostki betonowej (typu polbruk) w kolorze szarym ul. Dwornej. Ulica jest drogą gminą o nawierzchni asfaltowej;
  - na teren OPS prowadzą dwa wjazdy wyłożone kostką betonową (typu polbruk) w kolorze czerwonym;
  - od ulicy Dwornej do budynku prowadzi chodnik z kostki betonowej (typu polbruk) szerokości około 1,5 m w kolorze czerwonym;
  - teren OSP ogrodzony jest siatką stalową na ramie stalowej zamontowanej pomiędzy stalowymi słupkami. Całość ogrodzenia posadowiona jest na fundamencie betonowym.
  - na terenie objętym nowym zagospodarowaniem znajdują się pojedyncze drzewa liściaste, maszt flagowy, oraz betonowy postument (płyta pamiątkowa) o wymiarach ok 100x100 cm i wysokości około 40 cm.
4. Termin wykonania zamówienia: 31.08.2022 r.
5. Kryterium oceny ofert: 100% cena wykonania zamówienia.
6. **Obowiązki Wykonawcy:**

**Wykonanie projektu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie (ul. Dworna 19) o powierzchni około 225 m<sup>2</sup> zgodnie z załącznikiem graficznym (zał. nr 1), a w szczególności:**

- a) demontaż istniejącego ogrodzenia długości około 30 m;
- b) przesunięcie ogrodzenia o długości około 4 m w głąb działki nr 3121/4, od strony posesji nr 17 przy ul Dwornej;
- c) demontaż i utylizacja fundamentów ogrodzenia długości około 30 m oraz postumentu betonowego o wymiarach 1x1 m;
- d) demontaż masztu flagowego i złożenie go na posesji OSP w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
- e) wycięcie 2 drzew wskazanych na załączniku graficznym oraz krzewów od strony posesji nr 21 przy ul. Dwornej;
- f) wykonanie i montaż nowej bramy uchylnej, dwuskrzydłowej oraz furtki wejściowej;

- g) wykonanie utwardzenia terenu poprzez wykonanie:
- chodnika z kostki betonowej w kolorze czerwonym (dostosowanym do kolorystyki istniejącego) o grubości 8 cm, powierzchnia około 25 m<sup>2</sup>
  - placu z kostki betonowej o grubości 8 cm w kolorze szarym z wstawkami w kolorze czerwonym (dostosowanym do kolorystyki istniejącej kostki) o powierzchni około 165 m<sup>2</sup>
  - utwardzenie wykonać:
    - na podsypce piaskowo-cementowej - 1:4, gr 5 cm;
    - podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 gr 25 cm;
    - obrzeża betonowe 30x8 cm.
- h) wykonanie trawnika o powierzchni około 35 m<sup>2</sup>
- humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm

## 8.2 Wykonanie poniższych czynności:

- a) Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego.
- b) Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 10 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia koncepcji.
- c) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych, a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.

## 7. Pozostałe wymagania:

Zamawiający wymaga sporządzenia oddzielnie wyceny prac przełożenia istniejącej kostki brukowej na wjeździe do garaży OSP, w miejscach gdzie powierzchnia wjazdu uległa zapadnięciu, a wjazd jest zdeformowany.

## 8. Gwarancja :

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy lub jego części. Wykonawca udziela na wykonaną roboty rękojmi na okres 5 lat. Ponadto Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 5 lat. Powyższe terminy rękojmi i gwarancji jakości będą liczone od daty sporządzenia protokołu, końcowego. Do gwarancji jakości będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy o gwarancji jakości przy sprzedaży. Za wadę objętą odpowiedzialnością z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości uważa się również wszelkie niezgodności z Umową, Prawem Budowlanym, innymi przepisami prawa, polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN).

b) W przypadku stwierdzenia wady Zamawiający będzie uprawniony do żądania bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Zamawiającego do usunięcia wady przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania lub poprawienia przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Z up. Burmistrza  
*Piotr Kruczyński*  
Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami